Anpassen der XSLT-Transformation in SAP

Beitrag von „SAP_Consultant“ vom 2. August 2016, 12:10

Hallo Herr Wild,

ich verzweifle auch gerade am österreichischem Format der RVS in Salzburg

So sieht die Orignialdatei aus, der GVC ist unter BkTxCd/Prtry (siehe Word)

So sieht die neu angelegte Transformation schreibt nicht den GVC in die Zeile

EM_FEB>
FEBEP>
ESNUM />
BVDAT>2016-04-20</BVDAT>
BUDAT />
VALUT>2016-04-20</VALUT>
BUTIM />
KWAER>EUR</KWAER>
KWBTR>7.03</KWBTR>
FWAER>EUR</FWAER>
FWBTR>7.03</FWBTR>
SPESF />
VGEXT>PMNTRDDTESDD</VGEXT>
VGMAN />
KFMOD />
BUTXT />
ANZSP />
KBLNR />
ZUONR />
PAKTO />
PARTN>Adolf Wuerth GmbH + Co.KG, Reinhold-Wuerth-Str. 12Reinhold-W
12</PARTN>
PASWI>SOLADEST600</PASWI>
PBAN>DE33600501010002043058</PBAN>
PARLI />
PABKS />
BUSAB />
KOSTL />
GSBER />
ZUONR />
SGTXT />
ZLSPR />
ZLSCH />
ZFBDT />
ZTERM />
ZBD1T />
ZBD2T />
ZBD3T />
ZBD1P />
ZBD2P />
SKFBT />
WSKTO />
ZOLLT />
ZOLLD />
REBZG />
REBZJ />
REBZZ />
MWSKZ />
QSSKZ />
QSBTR />
QSFBT />
QSSHB />
BVTYP />
XREF1 />
XREF2 />
XREF3 />
XCPDD />
XCPDK />
XCPDA />
XCPDN />
XCPDS />
XCPDP />
XCPDC />
XCPDV />
XCPDZ />
XCPDG />
XCPDO />
XCPDT />
XCPDB />
XCPDM />
XCPDE />
XCPDF />
XCPDH />
XCPDI />
XCPDJ />
XCPDL />
XCPDR />
XCPDU />
XCPDW />
XCPDX />
XCPDY