

camt.053 split in Einzelpositionen <NTRY> vs <TxDtls> (<Btch>

Beitrag von „Simon_89“ vom 14. November 2017, 17:22

Hallo liebe community,

ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem helfen:

Die Bank unserer ausländischen Tochter liefert uns die Tagesauszüge im CAMT.053 Format.

Wir haben dabei das Problem, dass für zwei unterschiedliche Konten die Kontoauszugseinzelpositionen unter verschiedenen Knoten definiert sind.

Im ersten Fall (so kennen wir es auch aus andern Ländern), wird für jede Einzelposition der folgende Knoten eröffnet:

<Ntry>

</Ntry>

Beispiel:

```

- <Stmt>
  <Id>[REDACTED]</Id>
  <ElctrncSeqNb>201700096</ElctrncSeqNb>
  <CreDtTm>2017-11-06T06:14:48</CreDtTm>
  + <Acct></Acct>
  + <Bal></Bal>
  + <Bal></Bal>
  + <Bal></Bal>
  + <TxSummry></TxSummry>
  + <Ntry></Ntry>
  + <Ntry></Ntry>
  + <Ntry></Ntry>
  --
  --

```

Für den zweiten Fall wird als Split Kriterium allerdings folgender Knoten gewählt:

<Btch>

</Btch>

```

- <Stmt>
  <Id>[REDACTED]</Id>
  <ElctrncSeqNb>201700009</ElctrncSeqNb>
  <CreDtTm>2017-11-06T06:14:48</CreDtTm>
  + <Acct></Acct>
  + <Bal></Bal>
  + <Bal></Bal>
  + <Bal></Bal>
  + <TxSummry></TxSummry>
  - <Ntry>
    <NtryRef>[REDACTED]</NtryRef>
    <Amt Ccy>[REDACTED]</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    + <BookgDt></BookgDt>
    + <ValDt></ValDt>
    <AcctSvcrRef>[REDACTED]</AcctSvcrRef>
    + <BkTxCd></BkTxCd>
    - <NtryDtls>
      + <Btch></Btch>
      + <TxDtls></TxDtls>
      + <TxDtls></TxDtls>

```

Für den zweiten Fall wird in SAP je <Ntry> Knoten eine Kontoauszugsposition erzeugt. Wir würden aber gerne je <TxDtls> Knoten eine Kontoauszugsposition erzeugen.

Wie können wir dieses Problem lösen?

Ist eine eigene Transformation notwendig?

Grüße

Simon