

# Transformation FIEB\_CAMT053\_V2\_TO\_FEB could not be executed Fehler

Beitrag von „Robert3010“ vom 5. Mai 2022, 14:32

Hallo,

beim Einlesen eines XML Kontoauszugs aus Österreich bekomme ich folgende Fehlermeldung

*Transformation FIEB\_CAMT053\_V2\_TO\_FEB could not be executed solution*

Die Headerinfo´s des Files sind diese

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
```

```
-<Document xmlns="ISO:camt.053.001.02:APC:STUZZA:payments:003">
```

Der Eintrag in der OT55 ist gemacht.

Irgendeine Idee wo ich noch nachschauen könnte?

Vielen Dank.

---

Beitrag von „Claus Wild“ vom 5. Mai 2022, 20:24

Hallo,

wenn Du die Transformation *FIEB\_CAMT053\_V2\_TO\_FEB* verwendest dürfte der Header für die Transformation nicht stimmen. Der ist in der XSLT-Transformation:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<xsl:transform  
                                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  
xmlns:ns0="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"  
xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl" version="1.0">
```

Die STUZZA hat in dem Fall einen anderen Header - Du könntest die Transformation in den eigenen Namensraum kopieren und den Header auf die STUZZA anpassen.

Viele Grüße

Claus

---

### **Beitrag von „Robert3010“ vom 6. Mai 2022, 10:25**

Danke für deine Antwort Claus.

Ich habe sie teilweise verstanden :)

Habe über SAPFPAYM und das Zahlungsträgerformat CGI\_XML\_CT (hoffe dies ist korrekt) eine neue Selektionsvariante ZDE\_XML anlegen können. Darin habe ich auch den Namensraum angegeben.



## **Beitrag von „Claus Wild“ vom 6. Mai 2022, 15:28**

Hallo Robert,

über den SAPFPAYM erstellst Du einen ausgehenden Datenträger - Du willst an der Stelle aber einen Kontoauszug verarbeiten?

Viele Grüße

Claus

---

## **Beitrag von „Robert3010“ vom 9. Mai 2022, 08:34**

Ja, sorry Claus.

Ich will einen XML Kontoauszug einer österreichischen Bank verarbeiten aber bekommen den o.g. Fehler.

Du hattest ja geschrieben "Die STUZZA hat in dem Fall einen anderen Header - Du könntest die Transformation in den eigenen Namensraum kopieren und den Header auf die STUZZA anpassen.". Bin mir aber unschlüssig wo ich dies einstellen soll?

Kannst du mir hier weiterhelfen?

Danke.

Robert

---

## **Beitrag von „Claus Wild“ vom 9. Mai 2022, 09:12**

Hallo Robert,

am besten kopierst Du eine Standardtransformation via XSLT\_TOOL in den eigenen Namensraum und tauscht

darin den Header aus, sodass dieser STUZZA konform ist.

Viele Grüße

Claus