

Begleitzettel unter SEPA Credit Transfer

Beitrag von „Claus Wild“ vom 16. Juni 2012, 17:00

Das Schema des SEPA Credit Transfer sieht im Regelfall keine Begleitzettel mehr vor. Wer dennoch nicht auf die Begleitzettel verzichten möchte kann auf Basis des "alten" DTAUS-Formulars ein "neues" erstellen. Anschließend erfolgt die Integration wie folgt:

DMEE

In den Kopfdaten muss man den Druck des Begleitzettels explizit angeben.

The screenshot shows the SAP DMEE configuration interface titled "DMEE: Formatbaum SEPA_CT anzeigen". The interface is divided into two main sections. On the left is a tree view labeled "DMEE-Formatbaum" with a "Referenz-IDs" column. The tree is expanded to show "DMEE-Baum: Eigenschaften" under "Document". It lists several XML namespaces: "xmlns" (containing ISO and Para), "xmlns:xsi" (containing ISO and Para), "xsi:schemaLocation", and "CstmrCdtTrfInitn" (containing GrpHdr, PmtInf, and two PmtTrailer elements). The "PmtTrailer" elements are highlighted in yellow. On the right is a configuration panel with tabs: "Verwaltungsdaten", "Formatattribute" (selected), "Level", "Sortier-/Schlüsselfelder", and "Dateidaten". Under "Formatattribute", there are two sections: "Formatdaten" and "Druck Begleitzettel". The "Formatdaten" section has a "Form.spez. Str." field with the value "FPM_SEPA" and an "XSLT-Programm" field with a document icon. The "Druck Begleitzettel" section has three radio button options: "Kein Begleitzettel", "Einfacher Begleitzettel" (which is selected), and "Begleitzettel mit Zwischensummen".

Für die Summenbildung muss man im „SAPscript-Name“ den Wert des Namens angeben der im SAPScript-Formular angesprochen wird mitgeben.

DMEE: Change Format Tree SEPA_CT

Attributes Source Aggregation Conditions Comment

DMEE format tree Referen...

- ISO
- Para
- xmlns:xsi
- ISO
- Para
- xsi:schemaLocation
- CstmrCdtTrfInitn
 - GrpHdr
 - MessageId X_MSGID
 - MsgId
 - MsgId
 - CreDtIm
 - NbOfTrans X_GRPNBOT
 - NbOfTxs
 - CtrlSum
 - InitgPty
 - ForwardingAgent X_FWDGAGT
 - FwdgAgt
 - PmtInf

Attributes

Node ID N_8591502080

Name CtrlSum

Reference ID IA2 SAPscript name Z_SEPA_002

Short descript.

Length 18 Type Currency Amount Target offset

Conv. function AL.2

Status

Level 2

Mapping procedure

- Constant
- Structure field
- Reference to tree node
- Aggregation

Sowie in der Transaktion OBPM1

Sicht "Zahlungsträgerformate" ändern: Detail

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Zahlungsträgerformate
 - Zeitpunktbausteine für Zahlungsträg
 - Mussfelder der Formatparameter
 - Zusätze zu den Zahlungsträgerforma
 - Textfelder für Referenzinformationen

Format: SEPA_CT Kundeneinstellungen zum Format

Beschreibung: SEPA Credit Transfer (Überweisung)

Formatausgabe

<input type="checkbox"/>	Beleghafter Zahlungsträger		Typ	SAPscri...
<input checked="" type="checkbox"/>	Belegloser Zahlungsträger		Typ	XML
<input type="checkbox"/>	Zusatzliste zum Zahlungsträger			
<input checked="" type="checkbox"/>	Begleitzettel zum Zahlungsträger			

Informationen zum Format

Land:

Externe Formatbezeichnung:

Dokumentationsbaustein: DMEE_SEPA_CT

Programmsteuerung

Struktur für Formatparameter: FFM_SEPA Default

Stellenzahl:

Mapping durch Verwendung der DME Engine DME Engine

Zahlungsträgerausgabe getrennt nach (Granularität):

- Buchungskreis
- Hausbank
- Hausbankkonto
- Gut/Lastschrift
- Zahlweg

SAPFPAYM

... und dort noch das Formular mitgeben ... + 1x in FBZP Zahlwege im Buchungskreis.

Ausgabesteuerung

Zahlungsbeleg-Verprobung

Ausgabe ins Filesystem

Ausgabe in TemSe und File

Dateiname

Formulartyp

Formular Begleitschreiben

Layout Zahlungsbegleitliste Bildschirmausgabe