

Hinweis 1224437 - PMW: Wann werden separate Avise erzeugt?

Beitrag von „Claus Wild“ vom 27. März 2014, 09:03

Der Hinweis **1224437** beschreibt wann und wie in der PMW separate Avise erstellt werden (siehe auch Hinweis 1404650).

Formularangaben
Avissteuerung

Avissteuerung

Verwendungszweckzeilen auf dem Formular

☒ beschränkt auf Zeilen

☐ keine

☐ beliebig viele

☐ Positionstext nicht berücksichtigen

Avisausgabe gemäß Zeilenanzahl

☐ Avis bei mehr als ... Zeilen

☒ Stets Avis

☐ Kein Avis

☐ Zahlweg gültig bis ... Zeilen

☐ Aufteilung der Posten, je Zahlg .. Zeilen

Stets Avis

Auf dem Zahlungsträger steht eine beschränkte Anzahl von Zeilen für den Verwendungszweck zur Verfügung. Zusätzlich wird stets ein Avis erstellt, das den Geschäftspartner über den Zweck der Zahlung informiert.

Der Verwendungszweck wird somit bis zur gewählten Anzahl Zeilen sowohl auf dem Zahlungsträger, als auch auf dem Avis übermittelt. Werden mehr als die angegebene Anzahl Zeilen benötigt, so wird auf dem Zahlungsträger lediglich ein Avishinweis ausgegeben.

Sicht "Verwendungszweck" ändern: Detail

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Verwendungszweck
 - Default-Verwendung
 - Sprachabhängiger Ve

Beschreibung

Verwendungszweck

SAP SEPA

Bezeichnung des Verwendungszwecks

Beispiel für SEPA Formate


Aufbau

☒ Verwendungszweckaufbau durch Customizing

☒ Verwendungszweckaufbau durch Fu-Baustein

Z_FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_DETAILS

Function Builder: Z_FI_PAYMEDIUM_DETAILS anzeigen



```
1 FUNCTION z_fi_paymedium_details.
2  *-----
3  *""Lokale Schnittstelle:
4  *  IMPORTING
5  *    VALUE(I_FPAYH) LIKE FPAYH STRUCTURE FPAYH
6  *    VALUE(I_FPAYHX) LIKE FPAYHX STRUCTURE FPAYHX
7  *  TABLES
8  *    T_FPAYP STRUCTURE FPAYP
9  *    T_PAYMENT_DETAILS STRUCTURE FPM_PAYD
10 *  CHANGING
11 *    REFERENCE(C_XAVIS_REQ)
12 *-----
13
14  tables t042e.
15  select single * from t042e where ZBUKR = I_FPAYH-ZBUKR
16                                and ZLSCH = I_FPAYH-RZAW.
17
18  if sy-subrc = 0.
19    describe table t_fpayp lines sy-tabix.
20    IF t042e-anzpo < '99' AND
21       t042e-xavis EQ 'X' AND
22       t042e-anzpo < sy-tabix.
23       c_xavis_req = 'X'.
24     ENDIF.
25  endif.
26
27 ENDFUNCTION.
```